

Il sistema Flat.C s'impone per l'alta qualità della sua tecnologia e dei suoi materiali. Eliminati tutti i giunti a vista, deve la sua stabilità all'uso di traversi di collegamento collocati sul retro che ne determinano la solidità. L'alluminio estruso è stato utilizzato per gli elementi strutturali, fianchi e traverse posteriori, mentre i piani orizzontali sono realizzati in legno laccato. Un sistema di canaline ispezionabili risolve con efficacia l'elettrificazione e il problema del passaggio dei cavi. Finiture ripiani: laccatura satinata bianco gesso, antracite e ecovud grafite. Finiture fianchi e traverse: bianco gesso, antracite e acciaio. Contenitori sporgenti: la laccatura interna prevede una scelta tra sei diversi colori; per l'esterno, bianco gesso, antracite o in finitura colourgrain.

**The Flat.C system stands out for the level quality of technology and materials employed. Since all visible joints have been eliminated, it relies on crosspieces connected on the back for its stability. Extruded aluminium is used for structural elements, sides and rear crosspieces, while the shelves are made in lacquered wood. A system of opening cableways effectively solves problems related to electrical wiring and placement of cables. Shelf finishes: satin finish lacquer in chalk white, anthracite and ecowood graphite. Frame and crosspiece finish: chalk white, anthracite and steel. Projecting storage containers: the internal lacquer finish can be selected from six different colours; for the external finish, either chalk white, anthracite or colourgrain finishes are available.**

Le système Flat.C se distingue par l'excellente qualité de sa technologie et de ses matériaux. Dépourvu de toute fixation apparente, il doit sa stabilité et sa solidité aux traverses de liaison situées à l'arrière. Les éléments structuraux, les côtés et les traverses arrière sont en aluminium extrudé, alors que les tablettes horizontales sont en bois laqué. Un système de goulottes représente une solution efficace pour la pose et le passage des câbles électriques. Finitions des tablettes: laqué satiné

blanc craie, anthracite et Ecovud graphite. Finitions des côtés et des traverses: blanc craie, anthracite et acier. Modules saillants: le choix est donné entre six couleurs pour le laquage intérieur; blanc craie, anthracite ou finition Colorgrain pour l'extérieur.


**Das System Flat C zeichnet sich durch die hohe Qualität seiner Technologie und Materialien aus. Da alle sichtbaren Verbindungselemente eliminiert wurden, verdankt es seine Stabilität dem Gebrauch von auf der Rückseite angebrachten Verbindungsquerstreben, die seine Festigkeit bewirken. Für die Strukturelemente, die Seitenwände und hinteren Querstreben wurde fließgepresstes Aluminium verwendet, die Fachböden sind aus lackiertem Holz. Durch ein System von Kabelführungen wird die Stromversorgung und das Problem der Kabeldurchgänge effektiv gelöst. Ausführung der Fachböden: matte Lackierung gipsweiß, anthrazit und Ecovud graphitfarben. Ausführung der Seitenwände und Querstreben: gipsweiß, anthrazit und stahl. Vorstehende Schrankelemente: Die Innenlackierung sieht die Auswahl zwischen sechs verschiedenen Farben vor; für außen gipsweiß, anthrazit oder colorgrain.**

El sistema Flat.C se impone por la alta calidad de su tecnología y de sus materiales. Sin acoplamientos a la vista, debe su estabilidad al uso de tirantes de enlace colocados por la parte trasera y que son los que determinan su solidez. Para los elementos estructurales, laterales y tirantes traseros se ha utilizado aluminio extruido, mientras que los estantes horizontales están realizados con madera lacada. Un sistema de canaletas con tapa de inspección resuelve con eficacia la electrificación y el problema del paso de cables. Acabados de los estantes: lacado satinado blanco yeso, antracita y ecovud color grafito. Acabados de los laterales y tirantes: blanco yeso, antracita y acero. Módulos en saledizo: para el lacado interno se ofrece la alternativa entre seis colores diferentes; para el externo, blanco yeso, antracita o acabado colorgrain.




**Altezze** - Heights - **Hauteur** - Hôhi - **Altura**

sono disponibili 6 altezze per i fianchi laterali e centrali - 6 heights are available for lateral and central side



**Lunghezze** - Lengths - **Longeur** - Breite - **Anchura**


sono disponibili 13 lunghezze per i piani orizzontali, posizionabili in altezza ogni 128 mm  
13 lengths are available for horizontal tops, which can be positioned along the height every 128 mm




**Fianchi divisori** - Spacers - **Côtés de séparation** - Trennseiten - **Laterales separadores**

sono disponibili 3 altezze dei fianchi divisori, posizionabili ogni 250 mm sulla lunghezza del piano orizzontale




3 heights are available for the spacers, which can be positioned every 250 mm along the length of the horizontal panel






**Profondità** - Depth - **Profondeur** - Tiefe - **Profundidad**



Libreria - Bookcase - Bibliothèque - Bücherregal - Librería




Anta apertura scorrevole orizzontale - Horizontal sliding opening door - Porte ouverture coulissante horizontale  
 Waagerechte Schiebetür - Puerta abertura corredera horizontal





p. 20-21


**Anta apertura orizzontale - Horizontal opening door - Porte ouverture horizontale - Waagerechte Tür - Puerta abertura horizontal**



p. 4-5



**Anta apertura verticale - Vertical opening door - Porte ouverture verticale - Senkrechte Tür - Puerta abertura vertical**



p. 14-15

